

# MARS FINDER 検索結果画面 css & js 一覧表

## MARS FINDER 検索結果画面 セレクター一覧表

■mf_base_xxxx.css	2
■mf_font_xxxx.css	6
■mf_lang_xxxx.css	7
■search.css	9
■viewer.css	12
■fonts-min.css	14
■reset-min.css	15

## MARS FINDER 検索結果画面jsファイル一覧表 17

## MARS FINDER 検索結果画面 セレクター一覧表

## ■ mf\_base\_xxxx.css

1/4

検索結果画面のデザインに関するスタイルを指定しているCSSファイルです。

class	内容	詳細	別css	
			font	lang
div.mf_contents	MF2.0を表示するボックス			
div.mf_setting	検索結果・検索窓・表示設定などのボックス			
div.mf_setting1	ボックス上部「検索結果」	背景画像あり		○
div.mf_setting2	ボックス中部	背景画像あり		
div.mf_setting2_L	ボックス中部の左側（検索窓などを入れるボックス）			
div.mf_setting2_R	ボックス中部の右側（プルダウンを入れるボックス）			
div.mf_setting3	ボックス下部	背景画像あり		
div.mf_search	検索窓	背景画像あり		
#MF_form_phrase	検索窓の入力エリア			
#MF_form_button	検索ボタン			
div.mf_category	カテゴリ検索のボックス			
div.mf_setting2_R ul	表示設定のプルダウン			
li.mf_pulldown	リストのスタイル			
li.mf_pulldown a	表示設定ボタン（リンク）	背景画像あり		○
li.mf_pulldown a:hover	表示設定ボタン（マウスオーバー時）	背景画像あり		○
div.mf_zubaken	おすすめページのボックス			
div.mf_zubaken1	ボックス上部「おすすめページ」	背景画像あり		○
div.mf_zubaken2	ボックス中部	背景画像あり		
div.mf_zubaken3	ボックス下部	背景画像あり		
div.mf_osusume	おすすめページ1件についてのスタイル			
div.mf_osusumeL	おすすめページ1件についてのスタイル（画像大の時）			
div.mf_osusume p	各おすすめページのタイトル文字			
div.mf_msk_number	もしかして&○○○件中○○件のボックス			
div.mf_msk	もしかしてのボックス			
div.mf_msk p	もしかしての文字			○
div.mf_msk p a	もしかしてのリンク文字		○	○
div.mf_msk p a:hover	もしかしてのリンク文字（マウスオーバー時）		○	
div.mf_number	○○○件中○○件のボックス			
div.mf_number p	件数の文字			
span.mf_all	○○件中 の文字			
span.mf_now	○○～○○件 の文字			
span.mf_prev	前の10件			
span.mf_next	次の10件			
span.mf_prev a	前の10件 のリンク			
span.mf_next a	次の10件 のリンク			
span.mf_prev a:hover	前の10件 のリンク（マウスオーバー時）			
span.mf_next a:hover	次の10件 のリンク（マウスオーバー時）			
div.mf_drilldown	ドリルダウンのボックス			
div.mf_drilldown ul.mf_close ul	展開しない時に非表示とする設定			
div.mf_drilldown .mf_selected	絞り込まれた時の背景色			

検索結果画面のデザインに関するスタイルを指定しているCSSファイルです。

class	内容	詳細	別CSS	
			font	lang
div.mf_drilldown1	ボックス上部「検索結果を絞り込む」	背景画像あり		○
div.mf_drilldown2	ボックス中部			
div.mf_drilldown3	ボックス下部			○
div.mf_drilldown3 a	ボックス下部の「⇒絞り込みを解除する」			○
div.mf_drilldown3 a:hover	ボックス下部の「⇒絞り込みを解除する」 (マウスオーバー時)		○	
div.mf_drilldown2 img	ドリルダウンのアイコンの表示スタイル			
div.mf_drilldown2 ul	リストのスタイル			
div.mf_drilldown2 li	リストの項目のスタイル			
li.mf_border	絞り込み項目 下線あり			
li.mf_border2	絞り込み中 (背景色あり)		○	
ul.mf_naka	絞り込み中の下層のリスト			
ul.mf_naka li	下層のリストの項目のスタイル			
ul.mf_naka li img	下層のリストの項目のアイコン			
li.mf_border p	絞り込み項目の文字			
li.mf_border2 p	絞り込み項目の文字			
ul.mf_naka li p	下層の絞り込み項目の文字			
p.mf_drillnow	現在地を太字表示			
div.mf_result	検索結果を表示するボックス			
div.mf_result_wide	検索結果を表示するボックス (ドリルダウンがない時)			
div.mf_resultbox	Hitした 1 件ずつのボックス			
img.mf_cap	キャプチャ画像の表示位置			
span.mf_hit	検索語にHitした部分の文字			
.mf_result_disp_title	検索Hitページのページタイトル文字			
.mf_result_disp_title a	検索Hitページのページタイトル リンクの表示		○	
.mf_result_disp_title a:hover	検索Hitページのページタイトル マウスオーバー時		○	
img.mf_icon	アイコン表示をする場合の表示位置			
.mf_result_disp_snippet	検索Hitページの文章			
.mf_result_disp_url	検索Hitページのurl			
img.mf_urlicon	urlのアイコン			
.mf_result_disp_url a	検索Hitページのurl リンクの表示		○	
.mf_result_disp_url a:hover	検索Hitページのurl マウスオーバー時		○	
div.mf_btm	ページ送り & ページの先頭へのボックス			
div.mf_pagenavi	ページ送りのボックス			
ul.mf_pagenumber	ページ送りはリストで記述			
.mf_pagenumber li	ページ番号の表示スタイル		○	
.mf_pagenumber a	ページ番号の文字		○	
.mf_pagenumber a:link	ページ番号のリンク		○	
.mf_pagenumber a:visited	ページ番号のリンク		○	
.mf_pagenumber a:hover	ページ番号のリンク (hover)		○	
.mf_pagenumber a:active	ページ番号のリンク (hover)		○	
li.mf_prevpage	前のページのボックス			○
li.mf_nextpage	次のページのボックス			○
.mf_prevpage a	前のページ (リンク時)			○
.mf_prevpage a:link	前のページ (リンク時)			○
.mf_prevpage a:visited	前のページ (リンク時)			○
.mf_nextpage a	次のページ (リンク時)			○

検索結果画面のデザインに関するスタイルを指定しているCSSファイルです。

class	内容	詳細	別CSS	
			font	lang
.mf_nextpage a:link	次のページ (リンク時)			○
.mf_nextpage a:visited	次のページ (リンク時)			○
.mf_prevpage a:hover	前のページ (マウスオーバー時)			○
.mf_prevpage a:active	前のページ (マウスオーバー時)			○
.mf_nextpage a:hover	次のページ (マウスオーバー時)			○
.mf_nextpage a:active	次のページ (マウスオーバー時)			○
li.mf_pagenow	現在地の表示スタイル		○	
li.mf_prevpage p	前のページがない時の非リンク			
li.mf_nextpage p	次のページがない時の非リンク			
.mf_pagetop	ページの先頭へのボックス			
.mf_pagetop a	ページの先頭へのリンク画像	背景画像あり		○
.mf_pagetop a:hover	ページの先頭へのリンク画像 (マウスオーバー時)	背景画像あり		○
div.mf_msfooter	Powered by MARSFLAG のボックス			
p.mf_pwdb	Powered by MARSFLAG は pタグで指定			
.mf_pwdb a	Powered by MARSFLAG は pタグで指定	背景画像あり		
div.mf_noresult	検索結果0件			
div.mf_noresult p	検索結果0件の文字			○
div.mf_popup	ポップアップのボックス			
div.mf_popup1	ボックス上部	背景画像あり		
div.mf_popup2	ボックス中部	背景画像あり		
div.mf_popup3	ボックス下部	背景画像あり		
div.mf_popup2 img	キャプチャの表示スタイル			
div.mf_popup2 p	キャプチャ下に表示するタイトルの文字色		○	
div.mf_drop	表示設定プルダウンのボックス			
div.mf_drop1	ボックス上部	背景画像あり		
div.mf_drop2	ボックス中部	背景画像あり		
div.mf_drop3	ボックス下部	背景画像あり		
div.mf_dropmenu	各項目1行ずつのスタイル			
div.mf_dropmenu_end	最下行のスタイル			
div.mf_dropmenu img	各ボタン画像の表示スタイル			
div.mf_dropmenu_end img	各ボタン画像の表示スタイル (最下行)			
p.mf_drop_kensu10 a	プルダウン内 件数ボタン「10件」	背景画像あり		○
p.mf_drop_kensu10 a:hover	プルダウン内 件数ボタン「10件」 (マウスオーバー時)	背景画像あり		○
p.mf_drop_kensu20 a	プルダウン内 件数ボタン「20件」	背景画像あり		○
p.mf_drop_kensu20 a:hover	プルダウン内 件数ボタン「20件」 (マウスオーバー時)	背景画像あり		○
p.mf_drop_kensu30 a	プルダウン内 件数ボタン「30件」	背景画像あり		○
p.mf_drop_kensu30 a:hover	プルダウン内 件数ボタン「30件」 (マウスオーバー時)	背景画像あり		○
p.mf_drop_txtsizeS a	プルダウン内 文字サイズボタン「小」	背景画像あり		○
p.mf_drop_txtsizeS a:hover	プルダウン内 文字サイズボタン「小」 (マウスオーバー時)	背景画像あり		○
p.mf_drop_txtsizeM a	プルダウン内 文字サイズボタン「中」	背景画像あり		○
p.mf_drop_txtsizeM a:hover	プルダウン内 文字サイズボタン「中」 (マウスオーバー時)	背景画像あり		○
p.mf_drop_txtsizeL a	プルダウン内 文字サイズボタン「大」	背景画像あり		○
p.mf_drop_txtsizeL a:hover	プルダウン内 文字サイズボタン「大」 (マウスオーバー時)	背景画像あり		○





## MARS FINDER 検索結果画面 セレクター一覧表

## ■ mf\_lang\_xxxx.css

1/2

表示言語別のレイアウトを調整しているCSSファイルです。

class	内容	詳細
div.mf_setting1	「検索結果」ボックス	言語別の背景画像を指定
li.mf_pulldown a	表示設定プルダウン	言語別の背景画像を指定
li.mf_pulldown a:hover	表示設定プルダウン	言語別の背景画像を指定
div.mf_zubaken1	「おすすめページ」ボックス	言語別の背景画像を指定
div.mf_msk p	もしかして	文字
div.mf_msk p a	もしかして	リンク部分の文字
div.mf_drilldown1	ドリルダウン	言語別の背景画像を指定
div.mf_drilldown3	ドリルダウン	絞り込み解除の文字（非リンク時）
div.mf_drilldown3 a	ドリルダウン	絞り込み解除の文字（リンク時）
li.mf_prevpage	前のページ	ボックスの幅（言語によって言葉の長さが異なるため）
li.mf_nextpage	次のページ	ボックスの幅（言語によって言葉の長さが異なるため）
.mf_prevpage a	前のページ（リンク時）	ボックスの幅に準ずる
.mf_prevpage a:link	前のページ（リンク時）	ボックスの幅に準ずる
.mf_prevpage a:visited	前のページ（リンク時）	ボックスの幅に準ずる
.mf_nextpage a	次のページ（リンク時）	ボックスの幅に準ずる
.mf_nextpage a:link	次のページ（リンク時）	ボックスの幅に準ずる
.mf_nextpage a:visited	次のページ（リンク時）	ボックスの幅に準ずる
.mf_prevpage a:hover	前のページ（マウスオーバー時）	ボックスの幅より2px少なく（枠線1pxの分を減らしている）
.mf_prevpage a:active	前のページ（マウスオーバー時）	ボックスの幅より2px少なく（枠線1pxの分を減らしている）
.mf_nextpage a:hover	次のページ（マウスオーバー時）	ボックスの幅より2px少なく（枠線1pxの分を減らしている）
.mf_nextpage a:active	次のページ（マウスオーバー時）	ボックスの幅より2px少なく（枠線1pxの分を減らしている）
.mf_pagetop a	ページの先頭へ	言語別の背景画像を指定
.mf_pagetop a:hover	ページの先頭へ	言語別の背景画像を指定
div.mf_noresult p	検索結果 0 件	検索結果なしの文字
p.mf_drop_kensu10 a	プルダウン（件数ボタン）	言語別の背景画像とその幅を指定
p.mf_drop_kensu10 a:hover	プルダウン（マウスオーバー時）	言語別の背景画像とその幅を指定
p.mf_drop_kensu20 a	プルダウン（件数ボタン）	言語別の背景画像とその幅を指定
p.mf_drop_kensu20 a:hover	プルダウン（マウスオーバー時）	言語別の背景画像とその幅を指定
p.mf_drop_kensu30 a	プルダウン（件数ボタン）	言語別の背景画像とその幅を指定
p.mf_drop_kensu30 a:hover	プルダウン（マウスオーバー時）	言語別の背景画像とその幅を指定
p.mf_drop_txtsizeS a	プルダウン（文字サイズボタン）	言語別の背景画像とその幅を指定
p.mf_drop_txtsizeS a:hover	プルダウン（マウスオーバー時）	言語別の背景画像とその幅を指定
p.mf_drop_txtsizeM a	プルダウン（文字サイズボタン）	言語別の背景画像とその幅を指定
p.mf_drop_txtsizeM a:hover	プルダウン（マウスオーバー時）	言語別の背景画像とその幅を指定
p.mf_drop_txtsizeL a	プルダウン（文字サイズボタン）	言語別の背景画像とその幅を指定
p.mf_drop_txtsizeL a:hover	プルダウン（マウスオーバー時）	言語別の背景画像とその幅を指定
p.mf_drop_imgsizeN a	プルダウン（画像サイズボタン）	言語別の背景画像とその幅を指定
p.mf_drop_imgsizeN a:hover	プルダウン（マウスオーバー時）	言語別の背景画像とその幅を指定





## MARS FINDER 検索結果画面 セレクター一覧表

## ■ search.css

1/3

検索結果画面を構成するCSS指定です。動作や機能に関わる場合があるので、変更されないことをお勧めします。

class	内容	備考
*	フォント指定	
.bd	飛び出すフレーム内にて使用	!important
.decoration_title	飛び出すフレーム内にて使用	
.error	未使用	
.ie #zubaken_header_out_inner	未使用	
.ie .mf_drilldown3	(IE用) ドリルダウンボックス下部	!important
.ie .searchmode	未使用	!important
.ie .searchmode *	未使用	!important
.ie .view_list .result_disp_title	(IE用) 飛び出すフレーム内にて使用	
.ie .zoom_decoration .zoom_title	(IE用) 飛び出すフレーム内にて使用	
.ie body	(IE用) body要素	
.ie body *	(IE用) body要素内全要素	
.ie div#zubaken_data_out_inner	未使用	!important
.img_frame	サムネール画像	
.img_frame_focus .result_img_waku	フォーカス時のサムネール画像用枠画像	
.mf_category label	カテゴリのラジオボタン用テキスト	!important
.mf_category span	カテゴリのタイトルテキスト	
.mf_drilldown3	表示設定プルダウン	
.mf_drop_imgsize img	表示設定プルダウンメニュー項目	
.mf_drop_imgsize p	//	
.mf_drop_kensu img	//	
.mf_drop_kensu p	//	
.mf_drop_pdf img	//	
.mf_drop_pdf p	//	
.mf_drop_zoom img	//	
.mf_drop_zoom p	//	
.mf_droptmenu	//	
.mf_pulldown #mf_drop	//	
.mf_pulldown *	//	
.mf_result_disp_snippet	検索結果スニペット用	
.mf_text_frame	タイトル、スニペット、URLの表示エリア	
.mf_zubaken .result_disp_title	ずばケンタイトル	!important
.mf_zubaken .result_disp_title	ずばケンタイトル	
.mode_imgsize_zubaken0 .zubaken_data	未使用	
.mode_imgsize_zubaken1 .zubaken_data	未使用	
.mode_imgsize_zubaken1 .zubaken_data .img_frame	未使用	
.mode_imgsize_zubaken1 .zubaken_data .result_img_normal	未使用	
.mode_imgsize_zubaken1 .zubaken_data .result_img_wide	未使用	
.mode_imgsize_zubaken2 .zubaken_data	未使用	
.mode_imgsize_zubaken2 .zubaken_data .img_frame	未使用	
.mode_imgsize_zubaken2 .zubaken_data .result_img_normal	未使用	
.mode_imgsize_zubaken2 .zubaken_data .result_img_wide	未使用	
.mode_imgsize_zubaken3 .zubaken_data	未使用	
.mode_imgsize_zubaken3 .zubaken_data .img_frame	未使用	
.mode_imgsize_zubaken3 .zubaken_data .result_img_normal	未使用	
.mode_imgsize_zubaken3 .zubaken_data .result_img_wide	未使用	
.mode_imgsize0 .img_frame	未使用	
.mode_imgsize0 .img_frame_focus	未使用	
.mode_imgsize0 .mf_result_disp_snippet	(画像サイズ:なし) スニペット表示エリア	
.mode_imgsize0 .mf_zubaken .zubaken_data	(画像サイズ:なし) ずばケン結果毎の表示エリア	!important

検索結果画面を構成するCSS指定です。動作や機能に関わる場合があるので、変更されないことをお勧めします。

class	内容	備考
.mode_imgsize0 .result_img	未使用	
.mode_imgsize0 .result_img_area	未使用	
.mode_imgsize0 .websearch_data .result_disp_snippet	未使用	
.mode_imgsize0 .websearch_data .result_disp_uri	未使用	
.mode_imgsize1 .img_frame	(画像サイズ:小) サムネール画像枠	
.mode_imgsize1 .img_frame_focus	(画像サイズ:小) サムネール画像枠(フォーカス時)	
.mode_imgsize1 .mf_result_disp_snippet	(画像サイズ:小) スニペット表示エリア	
.mode_imgsize1 .mf_zubaken .result_disp_title	(画像サイズ:小) ずばケン結果タイトル	
.mode_imgsize1 .mf_zubaken .zubaken_data	(画像サイズ:小) ずばケン結果毎の表示エリア	
.mode_imgsize1 .result_img	(画像サイズ:小) サムネール画像	
.mode_imgsize1 .result_img_area	(画像サイズ:小) サムネール画像	
.mode_imgsize1 .result_img_normal	未使用	
.mode_imgsize1 .result_img_wide	未使用	
.mode_imgsize1 .websearch_data .result_disp_snippet	未使用	
.mode_imgsize1 .websearch_data .result_disp_uri	未使用	
.mode_imgsize2 .img_frame	(画像サイズ:中) サムネール画像枠	
.mode_imgsize2 .img_frame_focus	(画像サイズ:中) サムネール画像枠(フォーカス時)	
.mode_imgsize2 .mf_result_disp_snippet	(画像サイズ:中) スニペット表示エリア	
.mode_imgsize2 .mf_zubaken .result_disp_title	(画像サイズ:中) ずばケン結果タイトル	
.mode_imgsize2 .mf_zubaken .zubaken_data	(画像サイズ:中) ずばケン結果毎の表示エリア	
.mode_imgsize2 .result_img	(画像サイズ:中) サムネール画像	
.mode_imgsize2 .result_img_area	(画像サイズ:中) サムネール画像	
.mode_imgsize2 .result_img_normal	未使用	
.mode_imgsize2 .result_img_wide	未使用	
.mode_imgsize2 .websearch_data .result_disp_snippet	未使用	
.mode_imgsize2 .websearch_data .result_disp_uri	未使用	
.mode_imgsize3 .img_frame	(画像サイズ:大) サムネール画像枠	
.mode_imgsize3 .img_frame_focus	(画像サイズ:大) サムネール画像枠(フォーカス時)	
.mode_imgsize3 .mf_result_disp_snippet	(画像サイズ:大) スニペット表示エリア	
.mode_imgsize3 .mf_zubaken .result_disp_title	(画像サイズ:大) ずばケン結果タイトル	
.mode_imgsize3 .mf_zubaken .zubaken_data	(画像サイズ:大) ずばケン結果毎の表示エリア	
.mode_imgsize3 .result_img	(画像サイズ:大) サムネール画像	
.mode_imgsize3 .result_img_area	(画像サイズ:大) サムネール画像	
.mode_imgsize3 .result_img_normal	未使用	
.mode_imgsize3 .result_img_wide	未使用	
.mode_imgsize3 .websearch_data .result_disp_snippet	未使用	
.mode_imgsize3 .websearch_data .result_disp_uri	未使用	
.result_disp_title	検索結果タイトル	ずばケン含む
.result_img_area	(飛び出す前の)サムネール画像 構成要素	//
.result_img_bg	//	//
.result_img_top	//	//
.result_img_waku	//	//
.result_img_waku *	//	//
.search_form #anchorlist_mode *	未使用	
.search_form #anchorlist_mode .cur_searchmode	未使用	!important
.search_form #anchorlist_mode a:hover	未使用	
.search_form *	未使用	
.search_form label	未使用	
.search_form td	未使用	
.searchmode	未使用	!important



## MARS FINDER 検索結果画面 セレクター一覧表

## ■ viewer.css

1/2

MARS UNIVERSAL VIEWER を表示するためのCSSファイルです。動作や機能に関わる場合があるので、変更されないことをお勧めします。

class	内容	備考
.gecko #muv_form_search input	(Firefox用) 微調整用	
.ie #muv_form_search input	(IE用) 微調整用	
.muv_list	MUVページサムネール(左ペイン) 表示エリア	
.muv_list_filtered .muv_list_item	MUV内検索にマッチしたページサムネール	
.muv_list_item_data	MUVページサムネール 構成要素	
.muv_list_item_empty	//	
.muv_list_item_focus .muv_list_item_footer	//	
.muv_list_item_focus .muv_list_item_footer_l	//	
.muv_list_item_focus .muv_list_item_footer_r	//	
.muv_list_item_footer	//	
.muv_list_item_footer	//	
.muv_list_item_footer_l	//	
.muv_list_item_footer_r	//	
.muv_list_item_hover .muv_list_item_icon_bg	//	
.muv_list_item_hover .muv_list_item_icon_bg_left_bottom	//	
.muv_list_item_hover .muv_list_item_icon_bg_right_top	//	
.muv_list_item_icon	//	
.muv_list_item_icon_bg	//	
.muv_list_item_icon_bg_left_bottom	//	
.muv_list_item_icon_bg_right_top	//	
.muv_list_item_icon_frame	//	
.muv_list_item_icon_link	//	
.muv_list_thumb	//	
.muv_toolbar_btn	MUVツールバー内各ボタン	
.muv_toolbar_en .muv_toolbar_btn	(英語用) MUVツールバー内各ボタン	
.muv_toolbar_jp .muv_toolbar_btn	(日本語) MUVツールバー内各ボタン	
body #muv_form_search input	MUVページ内検索用 検索語入力	!important
body #muv_pages	MUV 構成要素	
body #muv_pages_cur	//	
body #muv_pages_max	//	
body #muv_pages_slash	//	
body #muv_splash	MUV起動画面	
body #muv_splash_content	MUV起動画面 構成要素	
body #muv_toolbar	MUVツールバー(上部フレーム) 表示エリア	
body #muv_toolbar #muv_toolbar_content	MUVツールバー 構成要素	
body #muv_toolbar .muv_toolbar_btn_back	//	
body #muv_toolbar .muv_toolbar_btn_back:hover	//	
body #muv_toolbar .muv_toolbar_btn_back_on	//	!important
body #muv_toolbar .muv_toolbar_btn_clear	//	
body #muv_toolbar .muv_toolbar_btn_clear:hover	//	
body #muv_toolbar .muv_toolbar_btn_clear_on	//	
body #muv_toolbar .muv_toolbar_btn_fit_width	//	
body #muv_toolbar .muv_toolbar_btn_fit_width:hover	//	
body #muv_toolbar .muv_toolbar_btn_fit_width_on	//	!important
body #muv_toolbar .muv_toolbar_btn_maximize	//	
body #muv_toolbar .muv_toolbar_btn_maximize:hover	//	
body #muv_toolbar .muv_toolbar_btn_maximize_on	//	!important
body #muv_toolbar .muv_toolbar_btn_mousedown .muv_toolbar_btn_back		!important
body #muv_toolbar .muv_toolbar_btn_mousedown .muv_toolbar_btn_clear		!important
body #muv_toolbar .muv_toolbar_btn_mousedown .muv_toolbar_btn_pdf		!important





## MARS FINDER 検索結果画面 セレクター一覧表

## ■ reset-min.css

1/2

MARS UNIVERSAL VIEWER を表示するためのCSSファイルです。

class	内容	備考
html	MARS UNIVERSAL VIEWER(PDFビューア)で表示時のCSSリセット用	
body	(以下同じ)	
div		
dl		
dt		
dd		
ul		
ol		
li		
h1		
h2		
h3		
h4		
h5		
h6		
pre		
code		
form		
fieldset		
legend		
input		
textarea		
p		
blockquote		
th		
td		
fieldset		
img		
address		
caption		
cite		
code		
dfn		
em		
strong		
th		
var		
li		
caption		
th		
h1		
h2		
h3		
h4		
h5		
h6		
q:before		
q:after		
abbr		
acronym		





